


RVL50-DC

rev:2-21-2024

Build-To Sheet



1: ReVent_50-70CFM_template_051821.ai

2: 5-LEVEL_LIGHTING_INSERT_022124.ai

3: RVL50-70-DC_manual_112421.ai

4: RVL50-DC_box_112421.ai


RVL50-DC



RVP-208-MU-02
box
(shown closed and sealed)

RVP-814-WH-01

Label Placement (bottom of shield)



RVP-928-00-02

Label Placement

Date Code (YY-MM)

ReVent VENTILATION FAN
VENTILADOR

MODEL MODELE	DUCT CONDUIT	A	UL W	V	HZ	CFM P1'/MIN	SONE	DATE
RVL50	3" 4"	0.27 0.27	22.5 22.5	120	60	50	0.5	20-09

- DISCONNECT POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE CLEANING OR SERVICING
- SUITABLE FOR CEILING INSTALLATION OVER TUB OR SHOWER
- SUITABLE FOR WALL INSTALLATION IN INTERIOR WALL
- NOT FOR USE IN COOKING AREA
- THERMALLY PROTECTED
- SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS

- DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA ENTRADA DE SERVICIOS ANTES DE EMPRENDER TAREAS DE LIMPIEZA O DE MANTENIMIENTO
- APTO PARA INSTALAR POR ENCIMA DE LA BAÑERA O DUCHA
- APTO PARA INSTALAR EN PAREDES INTERIORES
- NO DEBE USARSE EN LA COCINA
- POSEE PROTECCIÓN TÉRMICA
- VER INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

WARNING: Acceptable for use over a bathtub or shower when installed in a GFCI protected branch circuit.

CAUTION: To reduce the risk of injury to persons, install fan at least 2.5m (8.2) above the floor. To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. DO NOT vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

ADVERTENCIA: apto para usar sobre una bañera o ducha cuando se instala en un circuito derivado, protegido por un interruptor diferencial (GFCI, por sus siglas en inglés).

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de lesiones personales, instale el ventilador al menos a 2.5 m (8.2 ft) sobre el piso. Para reducir el riesgo de incendio y para extraer adecuadamente el aire, asegúrese de canalizar el aire hacia el exterior. NO ventile el aire de escape en espacios entre paredes, bajo techos, en áticos, en sótanos o en garajes.

GTR Technologies Inc.
All Right Reserved. USA and International Patents Pending
Designed in Seattle Washington
Made in China



RVP-829-YL-01
4" damper cover

LED plug
brancher
la DEL

4

LED plug
brancher
la DEL

1

2

3



1: RVL50-DC_laser_printing_111521.ai

2: hvi_label_120318.ai

3: energy_star_label_120318.ai

4: LED_plug_label_CAN_112321.ai


RVP-928-00-02

Label Placement (bottom of motor)

Date Code (YY-MM)

DC BRUSHLESS FAN
/MOTEUR À CC SANS BALAI
MODEL/MODÈLE: TD13068HB-MF
DC/CC 24 V \equiv 0.20 A
DATE : 20-10

①



REV LOG

REV DATE	MODEL/PART NO.	DISCRIPTION
11/18/2021	--	Original build
11/24/2021	RVP-133-WH-02	Updated LED Plug label image in manual (page 1)
	RVP-208-MU-02	Converted inches to CM on box front "Replaces" table for the French side of the box (page 1-2)
	RVP-928-00-02	Added French to LED Plug label (page 4)
12/1/2021	RVP-402-00-02	Replaced the RVP-433-00-03 screw kit with the RVP-402-00-02 screw kit (page 1)
	--	Modified file name of motor label art file for generic use with other 50CFM fan models (page 5)
2/21/2024	RVP-138-WH-01	Added insert (page 1)